



СМІЯ
СУЧАСНІ
ПОКРІВЕЛЬНІ
РІШЕННЯ

ЄДРПОУ 32558066
р/р 26001053112810
в КРУ КБ Приватбанк МФО 321842
ІПН 325580626578
Св.пл.ПДВ 36366322

Базальтовый утеплитель в плитах и рулонах

Plate		легкая базальтовая теплоизоляция в плитах для наклонных и горизонтальных поверхностей										
Наименование	Плотность кг/м ³	Толщина мм	Размеры мм	Кол-во шт./уп	Теплопроводность (Вт/мК)	Кол-во м ³ /уп.	Кол-во м ² /уп.	Цена, грн с НДС за кв.м.				
Плита Лайт	26	50	1000x500x50	8	0,038	0,2	4	23.50				
		100	1000x500x100	4			2	47				
Плита 30	30	50	1000x500x50	8			0,038	0,2	4	28		
		100	1000x500x100	4					2	56		
Плита 40	40	50	1000x500x50	8					0,038	0,2	4	34
		100	1000x500x100	4							2	68
используется для утепления и звукоизоляции:												
<ul style="list-style-type: none"> - скатных кровель, - деревянных балочных перекрытий, - подвесных потолков, - легких каркасных стен и перегородок, - полов на лагах 												
Mat		легкая базальтовая теплоизоляция в рулонах для наклонных и горизонтальных поверхностей										
Наименование	Плотность кг/м ³	Толщина мм	Размеры мм	Теплопроводность (Вт/мК)	Кол-во м ³ /уп.	Кол-во м ² /уп.	Цена, грн с НДС за кв.м.					
Mat	30	50	6000x1000x50	0,039	0,3	6	25					
	40						дог.					
	30	100	3000x1000x100				3	50				

Україна, смт. Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17, оф. 23
тел.: (044) 502-03-96

office@smia.com.ua
www.smia.com.ua



СМІЯ
СУЧАСНІ
ПОКРІВЕЛЬНІ
РІШЕННЯ

ЄДРПОУ 32558066
р/р 26001053112810
в КРУ КБ Приватбанк МФО 321842
ІПН 325580626578
Св.пл.ПДВ 36366322

Базальтовый утеплитель в плитах

используется для утепления и звукоизоляции:

- вентилируемого фасада,
- многослойных стен,
- легких каркасных стен и перегородок

Наименование	Плотность кг/м ³	Толщина мм	Размеры мм	Кол-во шт./уп	Теплопроводность (Вт/мК)	Кол-во м ³ /уп.	Кол-во м ² /уп.	Цена, грн с НДС за кв.м.				
Плита 50	50	50	1000x500x50	8	0,038	0,2	4	41,50				
		100	1000x500x100	4			2	83				
Плита 60	60	50	1000x500x50	8			0,038	0,2	4	48,50		
		100	1000x500x100	4					2	97		
Плита 70	70	50	1000x500x50	8					0,038	0,2	4	55
		100	1000x500x100	4							2	110
Плита 80	80	50	1000x500x50	8	0,040						4	62,50
		100	1000x500x100	4							2	125

Plate

средней плотности базальтовая теплоизоляция в плитах для вертикальных поверхностей

плотная базальтовая теплоизоляция в плитах для нагружаемых поверхностей



используется для утепления и звукоизоляции:

- фасада под штукатурку,
- плоской кровли,
- пола на грунте под бетонной стяжкой,
- бетонного перекрытия,
- зеленой кровли,
- кровли с баластом

Наименование	Плотность кг/м ³	Толщина мм	Размеры мм	Кол-во шт./уп	Теплопроводность (Вт/мК)	Кол-во м ³ /уп.	Кол-во м ² /уп.	Цена, грн с НДС за кв.м.		
Плита 100	100	50	1000x500x50	4	0,040	0,1	2	81		
		100	1000x500x100	2		0,2	162			
Плита 120	120	50	1000x500x50	4		0,040	0,1	2	93,50	
		100	1000x500x100	2			0,2	187		
Плита 140	140	50	1000x500x50	4			0,042	0,1	2	104
		100	1000x500x100	2				0,2	208	
Плита 160	160	50	1000x500x50	4	0,042			0,1	2	дог
Плита 165	165									дог

Україна, смт. Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17, оф. 23
тел.: (044) 502-03-96

office@smia.com.ua
www.smia.com.ua



СМІЯ
СУЧАСНІ
ПОКРІВЕЛЬНІ
РІШЕННЯ

ЄДРПОУ 32558066
р/р 26001053112810
в КРУ КБ Приватбанк МФО 321842
ІПН 325580626578
Св.пл.ПДВ 36366322

Базальтовый утеплитель в рулонах

EcoMat	базальтовая теплоизоляция в рулонах без фенолформальдегида	
---------------	--	--

используется для утепления и звукоизоляции:

- кровли,
- деревянных балочных перекрытий,
- подвесных потолков,
- легких каркасных стен и перегородок,
- полов на лагах,
- вентилируемого фасада,
- многослойных стен

Наименование	Плотность кг/м ³	Толщина мм	Размеры мм	Теплопроводность (Вт/мК)	Кол-во м ³ /уп.	Кол-во м ² /уп.	Цена, грн с НДС за кв.м.
EcoMat	70	50	5000x1000x50	0,039	0,25	5	65
		100	2000x1000x100		0,20	2	130

Заказная базальтовая теплоизоляция в плитах

Plate	базальтовая теплоизоляция в плитах с фольгой (Ф) и стеклохолстом (СХ)	
--------------	---	--

используется для утепления и звукоизоляции:

- вентилируемых фасадов,
- воздуховодов

Наименование	Плотность кг/м ³	Толщина мм	Размеры мм	Кол-во шт./уп	Теплопроводность (Вт/мК)	Кол-во м ³ /уп.	Кол-во м ² /уп.	Цена, грн с НДС за кв.м.
Плита Ф	80	50-100	1000x500	8/4	0,038	0,2	4/2	дог.
Плита СХ	40	50	1000x500x50	8/4			4/2	

Україна, смт. Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 17, оф. 23
тел.: (044) 502-03-96

office@smia.com.ua
www.smia.com.ua

Техническая базальтовая теплоизоляция в рулонах t 750°C

ThermoMat	техническая базальтовая огнезащитная изоляция в рулонах, применение max t 750°C	
------------------	---	---

используется для огнезащиты:

- труб (трубопроводов),
- печей, котлов
- дымоходов (дымовых каналов),
- противопожарных дверей,
- сушильных камер,
- печных агрегатов,
- паровых и газовых турбин.

Наименование	Плотность кг/м ³	Толщина мм	Размеры мм	Теплопроводность (Вт/мК)	Кол-во м ³ /уп.	Кол-во м ² /уп.	Цена, грн с НДС за кв.м.
ThermoMat 60	60	50	5000x1000x50	0,039	0,25	5	60
ThermoMat 80	80	100	2000x1000x100		0,20	2	140
ThermoMat 100	70-120						дог.
ThermoMat metal	70-120	50-100	2000x1000		дог.		

Фольгированная базальтовая теплоизоляция в рулонах

AluMat	базальтовая фольгированная теплоизоляция в рулонах	
---------------	--	---

используется для утепления и звукоизоляции:

- бань,
- саун
- воздуховодов

Наименование	Плотность кг/м ³	Толщина мм	Размеры мм	Теплопроводность (Вт/мК)	Кол-во м ³ /уп.	Кол-во м ² /уп.	Цена, грн с НДС за кв.м.
AluMat 50	30	50	6000x1000x50	0,039	0,3	6	70
AluMat 100	30	100	3000x1000x100	0,039	0,3	3	90